



Bodenbeläge
PROGRAMM 2021

VINYL



KAINDL



KAINDL Vinyl Bodenbeläge SOLID

- einfache, komfortable und schnelle Verlegung
- sichere Verriegelung dank bewährtem Kaindl Fold Down System
- geeignet für die Verlegung auf Fußbodenheizung
- strapazierfähig – ideal für hohe Beanspruchung
- langlebig – bis zu 30 Jahre Kaindl Garantie
- lichtecht – kein Ausbleichen des Designs
- wohngesund – antibakteriell, hygienisch und höchste Raumluftgüte

SOLID PRO 4.0

Breitdiele

SPC

Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Seite 4 - 9



SOLID PRO 5.0

Kompaktdiele | Kompaktfliese

SPC

Mineralische Vinyl Trägerplatte
mit Schalldämmung

Seite 10 - 15



SOLID 8.0

Mediumdiele

HDF

Quellungsarme HDF Holzfaserplatte

Seite 16 - 21





S321 AS Eiche ARONA

SOLID PRO 4.0


Breitdiele




S321 AS Eiche ARONA
Bodenleiste: 67213




S323 AS Eiche SIERO
Bodenleiste: 67276




S324 AS Eiche MATARO
Bodenleiste: 67218



Oberfläche: AS Solid



S325 AS Eiche LORCA
Bodenleiste: 67362



S326 AS Eiche OVIEDO
Bodenleiste: 67199

SOLID 4.0 – Breitdiele

Nutzungsklasse 32

Oberfläche: Premium UV-Beschichtung, 4-seitig gefast

Trägermaterial: SPC Mineralische Vinyl Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 4,0 mm

Deckmaß: 1280 × 295 mm

Paket á 7 Stück = 2,64 m²; Palette = 79,30 m²



S323 AS Eiche SIERO



S325 AS Eiche LORCA



S324 AS Eiche MATARO



S326 AS Eiche OVIEDO



S306 AT Eiche SALERNO

SOLID PRO 5.0

Kompaktdiele

Egal ob Wasser, Kratzer, Flecken, Abrieb oder Druck:
Die Böden aus der Kategorie SOLID PRO sind besonders belastbar.

Die mineralische Vinyl Trägerplatte mit Schalldämmung eignet sich bestens
zum Renovieren und verspricht einen exzellenten Gehkomfort.

Erhältlich ist SOLID Pro in 10 trendigen Eichen-, Beton- und Schieferdesigns
im Dielen- und Fliesenformat.




S304 AT Eiche LUCCA
Bodenleiste: 67288



S305 AT Eiche ANCONA
Bodenleiste: 67263



S306 AT Eiche SALERNO
Bodenleiste: 67245



Oberfläche: AT Authentic Touch

SOLID PRO 5.0 – Kompaktdiele

Nutzungsklasse 34

Oberfläche: Premium UV Beschichtung, 4-seitig gefast

Trägermaterial: SPC Mineralische Vinyl Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 5,0 mm

Deckmaß: 1210 × 192 mm

Paket á 8 Stück = 1,86 m²; Palette = 74,34 m²



S307 VS Eiche TERNI

SOLID PRO 5.0

Kompaktdiele

Ob im Wintergarten oder im Badezimmer: Mit dem hellen Solid Pro-Dekor Eiche Padua bringen Sie natürliche Holz-Akzente auf den Boden.

Das Besondere daran: Der Designboden von Kaindl ist wasserfest und extrem belastbar.

Mit seinen leichten Sägeblattspuren und der markanten Maserung sorgt Eiche Terni für einen Akzent in Räumen, in denen der Boden besonders belastbar sein muss.

Gediegen und kraftvoll wirkt das Dekor Eiche Marsala. In Kombination mit den widerstandsfähigen Eigenschaften von Solid Pro sorgt dieser Boden in jedem Wohnraum für langlebige Akzente.



S303 VS Eiche PADUA
Bodenleiste: 67222




S307 VS Eiche TERNI
Bodenleiste: 67398



Oberfläche: VS Natural Oak



S308 VS Eiche NOVARA
Bodenleiste: 67207



S309 VS Eiche MARSALA
Bodenleiste: 67067

SOLID PRO 5.0 – Kompaktdiele

Nutzungsklasse 34

Oberfläche: Premium UV Beschichtung, 4-seitig gefast

Trägermaterial: SPC Mineralische Vinyl Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 5,0 mm

Deckmaß: 1210 × 192 mm

Paket á 8 Stück = 1,86 m²; Palette = 74,34 m²



S314 BS Schiefer MONACO


SOLID PRO 5.0

Kompaktfliese

Für den Urban Look im gesamten Wohnbereich:

Mit dem Dekor Beton Fano kombinieren Sie den trendigen Betonlook mit einem besonders belastbaren Hartvinylboden.

Marmor Milano und Schiefer Monaco sind weitere Dekore im Fliesenformat.




S313 BS Marmor MILANO
Bodenleiste: 67157 (weiß)



S310 BS Beton FANO
Bodenleiste: 67426



S314 BS Schiefer MONACO
Bodenleiste: 67427



Oberfläche: BS Brushed Stone

SOLID PRO 5.0 – Kompaktfliese

Nutzungsklasse 34

Oberfläche: Premium UV Beschichtung, 4-seitig gefast

Trägermaterial: SPC Mineralische Vinyl Trägerplatte

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 5,0 mm

Deckmaß: 600 × 295 mm

Paket á 11 Stück = 1,95 m²; Palette = 70,09 m²



S093 BW Eiche MEVIA

SOLID 8.0 Mediumdiele

Die Böden aus der Kategorie SOLID bestehen aus einer formstabilen, hochverdichteten Holzfaserplatte und einer elastischen Vinylschicht.

Deshalb sind sie nicht nur weich, fußwarm und schalldämmend, sondern überzeugen auch mit ihrer wasserresistenten und antistatischen Oberfläche.

Mit all diesen Eigenschaften sind die 14 Eichen-, Kiefer- und Schieferdekore die ideale Wahl im gesamten Wohnbereich.



S083 BW Kiefer AROSA
Bodenleiste: 67278



S084 BW Eiche DAVOS
Bodenleiste: 67213



S093 BW Eiche MEVIA
Bodenleiste: 67275



S085 BW Eiche GERONA
Bodenleiste: 67452



S086 Eiche BW VERDONA
Bodenleiste: 67451



S087 BW Eiche BAYAMO
Bodenleiste: 67362

SOLID 8.0 – Mediumdiele

Nutzungsklasse 32

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: PU-veredelt, 4-seitig gefast

Trägermaterial: HDF quellungsarm

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1383 × 223 mm

Paket á 7 Stück = 2,16 m²; Palette = 77,72 m²



S091 BW Kiefer LEVADO

SOLID 8.0 Mediumdiele

- formstabile, hochverdichtete Holzfaserplatte
- elastische, hochwertige Vinylschicht
- wasserresistente Oberfläche
- weich und fußwarm
- leise und schalldämmend
- antistatisch
- ideal für den gesamten Wohnbereich



S091 BW Kiefer LEVADO
Bodenleiste: 67395



S089 BW Eiche VADERO
Bodenleiste: 67452



S088 BW Eiche HAVANNA
Bodenleiste: 67235



S090 BW Eiche BACOA
Bodenleiste: 67273



S092 BW Eiche MORA
Bodenleiste: 67221

SOLID 8.0 – Mediumdiele

Nutzungsklasse 32

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: PU-veredelt, 4-seitig gefast

Trägermaterial: HDF quellungsarm

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1383 × 223 mm

Paket á 7 Stück = 2,16 m²; Palette = 77,72 m²



S080 BW Schiefer FLINT

SOLID 8.0 Mediumdiele

Schlicht und stilvoll - Ein Vinylboden in Schiefer-Optik

Der mittelgraue Solid-Dekor Schiefer Trias mit dezenten braunen Farbnuancen und leichten Holzmaserungen oder das ebenfalls mittelgraue Solid-Dekor Schiefer Fenit trotz hohen Begehungsfrequenzen und ist ein echter Hingucker im modernen Interior Design.

Die mineralische Farbstellung des Solid-Dekors Schiefer Flint erinnert an einen dunkelgrauen Schieferboden. Nicht nur optisch überzeugt der Boden. Dank der formstabilen hochverdichteten Holzfaserplatte ist der Boden weich und fußwarm.




S082 BW Schiefer TRIAS
Bodenleiste: 67450



S081 BW Schiefer FENIT
Bodenleiste: 67449



S080 BW Schiefer FLINT
Bodenleiste: 67448



Oberfläche: BW Brushed Wood

SOLID 8.0 – Mediumdiele

Nutzungsklasse 32

Nutzschicht: 0,55 mm

Oberfläche: PU-veredelt, 4-seitig gefast

Trägermaterial: HDF quellungsarm

Klicksystem: Fold Down Verbindung

Stärke: 8,0 mm

Deckmaß: 1383 × 223 mm

Paket á 7 Stück = 2,16 m²; Palette = 77,72 m²

Montage- und Verlegezubehör

**Dampfbremse / Baufolie**

Material: PE Folie
 Einsatz: Dampfbremse zur schwimmenden Verlegung
 VPE: Rolle mit 100 m² (25.000 x 4.000 x 0,2 mm)
 Rolle mit 30 m² (15.000 x 2.000 x 0,2 mm)
 Verlegehinweis : PE-Folie über die gesamte Raumbreite verlegen und die jeweils nächste Bahn (stirn- und längsseitig) um min. 20 cm überlappen lassen oder mit geeignetem Klebeband die Stöße abkleben.



- » Echtes Naturprodukt
- » 15 dB Trittschallminderung
- » Fußbodenheizung geeignet

Rollenkork

Material: Kork
 VPE: Rolle mit 10 m² (10.000 x 1.000 x 2,0 mm)



- » 15% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 19 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung bedingt geeignet

TWIN Control

Material: Dämmunterlage aus geschlossenzelligem, feuchtigkeitsunempfindlichen, dauerelastischen, extrudierten Polyethylenschaum mit einer PE-Folie, sowie längsseitig integriertem Selbstklebestreifen.
 VPE: Rolle mit 25 m² (25.000 x 1.000 x 2,2 mm)



- » 22% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

Silent DB 15 Akustikmatte

Material: PUR-Mineralgemisch mit integrierter einseitiger Alu-Verbundfolienkaschierung (Dampfbremse).
 VPE: Rolle mit 8,5 m² (8.500 x 1.000 x 2,0 mm) inkl. Alu-Klebeband



- » 40% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

High End Unterlage

Highend Unterlage aus geschlossenzelligem Polyolefinschaum mit hoher Dichte und **integriertem Feuchteschutz**.

VISCOH **VIO** – für schwimmend verlegte Rigid und LVT Click Böden.
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 1,0 mm)

- » 10% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 18 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

Qualitätsunterlage

Qualitätsunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **ONE** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
 Rolle mit 15 m² (15.000 x 1.000 x 1,6 mm)

VISCOH **ONE PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
 Rolle mit 15 m² (16.130 x 930 x 1,6 mm)

- » 30% Gehrschallverbesserung (RWS)
- » 20 dB Trittschallminderung (IS)
- » Fußbodenheizung geeignet

High End Akustikunterlage

Viskoelastische High-End Akustikunterlage aus vernetztem Polyolefinschaum.

VISCOH **AIR** – für nicht mineralische Untergründe (z.B. Holz)
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

VISCOH **AIR PLUS** – für mineralische Untergründe (z.B. Estrich) mit Feuchteschutz
 Rolle mit 12,5 m² (12.500 x 1.000 x 2,0 mm)

Reinigen und Werterhalt



Wischpflege - 1 Liter

Für alle Solid und Solid Pro Böden

Fußbodenleisten für den perfekten Abschluss



spritz
wasser
beständig



SL5018

Maß: 2600 x 50 x 18 mm

Trägermaterial: MDF

SL5018 – Nr. 67157

spritzwasserbeständig

Farbe: weiß

Befestigungsclip


Material: Kunststoff

Montage: für Sockelleiste 5018

Verpackung: 30 Stück, inkl. Dübel und Schrauben

Bodenprofilssysteme

Mit den 2-teiligen, schraubbaren Bodenprofilssystemen sorgen Sie bei schwimmend verlegten Böden für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.




PROCOVER Universal Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl

Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm

Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Anpassungsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl

Höhenverstellbar: von 0,0 bis 15 mm

Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Universal Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl

Höhenverstellbar: von 6,5 bis 15 mm

Längen: 900 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Übergangsprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl

Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm

Längen: 900 | 1000 | 2700 mm




PROCOVER Designfloor Abschlussprofil - Alu

Ausführung: eloxiert Edelstahl

Höhenverstellbar: von 4 bis 9 mm

Längen: 900 | 2700 mm




PROVARIO Universal Übergangsprofil mit Drehgelenk - Alu

Ausführung: eloxiert Silber / Champagne / Edelstahl

Höhenverstellbar: von 7,0 bis 18 mm

Längen: 900 | 1000 | 2700 mm

Neigungswinkel frei justierbar!



Universal Treppenkantenprofil

Ausführung: eloxiert Edelstahl

Höhenverstellbar: von 7,0 bis 16 mm

Längen: 1000 | 3000 mm



Alois Denzel KG

Holzwerk - Holzhandel - Import
Mühlwinkel 12
D-86637 Wertingen
www.holz-denzel.de
Fon +49 (0) 82 72 / 99 94-0